Профессиональная мебель для High-End

VOX MODULE ad libitum

Cardinale

Cardinale

VOXmodule– проект «MADE WITH ITALY», синтез итальянских технологий, дизайна, русского опыта и мастерства.

Серия Cardinale – это премиумный сегмент, в разработке этой модели реализован весь 20-летний опыт производства специализированной мебели для HI-FI & HIGH-END аппаратуры. При создании стоек ставка делалась на четыре показателя: дизайн, качество исполнения, функциональность и эффективность виброразвязки. Стойка одновременно жесткая и плавающая на шарнирах. Эта конструкция способна выдерживать нагрузку до 120 кг на каждую полку. Все изделия этой серии могут быть выполнены в соответствии с пожеланиями заказчика по оформлению и конструктиву.

ad libitum
VOXMODULE

CARDINALE - b

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Обработка поверхности черной эмалью итальянской фирмы Sayerlack.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Выемка для прокладки кабелей.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Обработка поверхности черной эмалью итальянской фирмы Sayerlack.
Платформа под компонент: 450x450 мм, стекло триплекс 8 мм, платформа обеспечивает дополнительную развязку через специальные демпфирующие элементы.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Выемка для прокладки кабелей.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

CARDINALE - m

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Обработка поверхности черной эмалью итальянской фирмы Sayerlack.
Платформа под компонент: 450x450 мм, стекло триплекс 8 мм, платформа обеспечивает дополнительную развязку через специальные демпфирующие элементы.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Выемка для прокладки кабелей.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Декоративные кожаные вставки на верхней полке.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

Размеры:
- ширина 670 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Натуральный шпон, обработка торца полки эмалью итальянской фирмы Sayerlack.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки, напыление нитрид титана создает благородный цвет золота.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Возможность выбора любого шпона.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

CARDINALE - b skin

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Декорирована кожей с декоративной отстрочкой.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

CARDINALE - bm skin

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Декорирована кожей с декоративной отстрочкой.
Платформы под компонент на каждой полке: 450x450 мм, стекло триплекс 8 мм, платформы обеспечивают дополнительную развязку через специальные демпфирующие элементы.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

CARDINALE - Lb skin





Размеры:
- ширина 670 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Декорирована кожей с декоративной отстрочкой.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

CARDINALE - Lm skin

Размеры:
- ширина 670 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Декорирована кожей с декоративной отстрочкой.
Платформы под компонент на каждой полке: 450x450 мм, стекло триплекс 8 мм, платформы обеспечивают дополнительную развязку через специальные демпфирующие элементы.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Размеры:
- ширина 680 мм
- глубина 560 мм
- высота межполочных расстояний задается по желанию заказчика, с шагом 50 мм
- расстояние между опор 560 мм

Полка: МДФ высокой плотности, толщина полки 30 мм.
Обработка торца полки эмалью итальянской фирмы Sayerlack.
Платформы под компонент на каждой полке: 450x450 мм, плита МДФ с отделкой дорогим шпоном прикорневого среза ореха, платформы обеспечивают дополнительную развязку через специальные демпфирующие элементы.
Опоры: цельнолитые, из высокопрочной нержавеющей стали 304-й марки, напыление нитрид титана создает благородный цвет золота.
Шипы: регулируемые по горизонту.

- Двойная акустическая развязка каждого уровня.
- Антивибрационная защита.
- Установка секций в любой последовательности.
- Жесткая и одновременно плавающая конструкция.
- Выемка для прокладки кабелей.
- Каждый уровень выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Декоративная вставка из карбонового волокна.
- Декоративные кожаные вставки на верхней полке.
- Возможность кастомизации (изготовления по индивидуальным размерам, комплектация полками слева и справа).

Cardinale

Натуральный шпон, дизайнерская отделка карбоном и кожей, стекло-триплекс, фурнитура в различных цветовых вариантах. В этой серии применены цельнолитые опоры из высокопрочной стали, элегантные шипы с регулировкой по горизонту.

voxmodule.com